

**CONÇU POUR
LA NEIGE.
SUPPORTÉ
PAR L'ÉQUIPE
TOROMONT CAT.**




1 866 720-3001 | toromontcat.com

TOROMONT



TABLE DES MATIÈRES

➤ INTRODUCTION	1
➤ CHARGEURS COMPACTS À CHÂÎNES	2-3
➤ CHARGEURS COMPACTS RIGIDES	4-5
➤ CHARGEURS COMPACTS SUR PNEUS	6-7
➤ PETITS CHARGEURS SUR PNEUS	8-9
➤ ACCESSOIRES POUR LA NEIGE	10-11
➤ ÉQUIPEMENTS USAGÉS	12
➤ COMPTE COMMERCIAL CAT®	13
➤ ENTENTE DE VALEUR CLIENT CAT®	14
➤ CAT® CENTRAL ET SOLUTIONS NUMÉRIQUES	15





« LE SECRET DU SUCCÈS EN DÉNEIGEMENT ? LA RAPIDITÉ, IL NE FAUT JAMAIS LAISSER LA NEIGE PRENDRE DE L'AVANCE. »

— D. Tagmeir

LA SAISON DE LA NEIGE COMMENCE AVEC LE BON ÉQUIPEMENT.

Le déneigement n'attend pas que les conditions météo s'améliorent, qu'elles deviennent plus clémentes ou que les horaires de travail soient respectés. C'est pourquoi les équipements Cat® sont conçus pour les opérateurs et les entreprises qui ont besoin de performances fiables, de confort en toutes saisons et d'outils adaptés pour continuer à travailler même dans des conditions difficiles.

Avec les équipements Cat, les accessoires Cat, les solutions numériques, les options de financement flexibles et l'assistance de l'équipe Toromont Cat dans tout l'Est du Canada, vous obtenez bien plus qu'une simple machine. Vous obtenez l'équipement, le service après-vente, la disponibilité des pièces et de l'expertise nécessaires pour affronter l'hiver en toute confiance.

› Fiabilité légendaire

Les performances éprouvées de Cat, pensées pour les conditions hivernales exigeantes.

› Assistance 24 h/24, 7 j/7

Des techniciens et un service technique toujours disponibles lorsque les temps d'arrêt ne sont pas une option.

› Disponibilité des pièces

Accès rapide aux pièces d'origine Cat dont dépendent vos opérations.

› Conception pensée pour l'opérateur

Confort, visibilité et technologies conçus pour les longues journées de travail hivernales.

› Coût de propriété réduit

Une maintenance aisée et une consommation de carburant optimisée contribuent à réduire les coûts d'exploitation.

› Notre engagement en matière de services : Toromont Accélération+

Exclusif avec une entente de valeur pour les clients, Toromont Accélération+ garantit les pièces Cat® d'origine dès le lendemain et les réparations en deux jours, ou c'est nous qui payons.

› Outils numériques et connectivité

Gérez vos machines, surveillez leurs performances et bénéficiez d'une assistance où que vous soyez.



CHARGEURS À CHÂÎNES COMPACTS CAT®

UNE TRACTION EXCEPTIONNELLE POUR AFFRONTER L'HIVER

Dans les conditions hivernales les plus difficiles, les chargeurs à chaînes compacts Cat® offrent la traction, la stabilité et la polyvalence nécessaires pour assurer la productivité. Conçus pour les applications exigeantes et compatibles avec une large gamme d'outils de déneigement, ces machines aident les opérateurs à déblayer la neige avec confiance, confort et précision.

Les chargeurs à chaînes compacts Cat sont dotés de chaînes en acier recouvertes de caoutchouc et d'un châssis en acier assurant une durée de vie maximale dans les applications où les conditions du sol ne sont pas idéales pour un chargeur compact rigide. Leur traction, leur portance et leur polyvalence exceptionnelles en font le choix idéal pour les opérations de déneigement.



CHARGEURS À CHÂÎNES COMPACTS

	239 D3	249 D3	255	265	275	275 XE	285	285 XE
Bras de chargement	Radial	Vertical	Vertical	Vertical	Vertical	Vertical	Vertical	Vertical
Puissance	67,1 hp	67,1 hp	74 hp	74 hp	111 hp	134 hp***	111 hp	134 hp ***
Poids en ordre de marche	7 434 lb	7 831 lb	9 758 lb	10 672 lb	12 668 lb	12 754 lb	13 497 lb	13 669 lb
Capacité nominale*	2 400 lb	2 700 lb	3 853 lb	4 387 lb	6 506 lb	6 426 lb	6 795 lb	6 880 lb
Hauteur maximale du godet sous axe	9 pi 3 po	9 pi 10 po	10 pi 4 po	11 pi	11 pi 2 po	11 pi 2 po	12 pi 2 po	12 pi 2 po
Débit hydraulique (gpm)	18/26	18/26	20/30	23/30/34	23/34	23/34/40	23/34	23/34/40
Hauteur	6 pi 8 po	6 pi 8 po	6 pi 11 po	6 pi 11 po	7 pi 4 po	7 pi 4 po	7 pi 4 po	7 pi 4 po
Longueur	10 pi 7 po	10 pi 7 po	11 pi 3 po	11 pi 9 po	12 pi 9 po	12 pi 9 po	13 pi 1 po	13 pi 1 po
Largeur hors chaînes	5 pi 6 po / 5 pi 9 po*	5 pi 6 po / 5 pi 9 po*	5 pi 6 po / 5 pi 9 po*	6 pi 4 po	6 pi 6 po	6 pi 6 po	6 pi 10 po	6 pi 10 po

» CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

D'une robustesse adaptée aux conditions hivernales, les chargeurs à chaînes compacts Cat offrent une traction exceptionnelle sur la neige et la glace grâce à leurs chaînes en acier recouvertes de caoutchouc et à leur train de roulement résistant, tandis que leur système hydraulique à haut débit alimente une large gamme d'accessoires de

déneigement. Une cabine étanche et pressurisée, une visibilité améliorée et des commandes intuitives aident les opérateurs à rester confortables et productifs lors de longues journées de travail, tandis que l'accès facile pour l'entretien permet d'optimiser le temps entre les tempêtes.





CHARGEURS COMPACTS RIGIDES CAT®

UNE MANIABILITÉ QUI FAIT SES PREUVES TOUT AU LONG DE L'HIVER

Déblayez les trottoirs, les stationnements, les zones de chargement et les espaces difficiles d'accès en toute confiance. Les chargeurs compacts rigides Cat® offrent la maniabilité, la visibilité et la diversité d'accessoires nécessaires pour déneiger efficacement. Conçus pour assurer le confort toute la journée et offrir des performances fiables, ils sont prêts à travailler sans relâche, tempête après tempête.



CHARGEURS COMPACTS RIGIDES

	226 D3	232 D3	236 D3	250	260	270	270 XE
Bras de chargement	Radial	Vertical	Radial	Vertical	Vertical	Vertical	Vertical
Puissance	67,1 hp	67,1 hp	67,2 hp	74 hp	74 hp	100 hp	134 hp**
Poids en ordre de marche	5 849 lb	6 514 lb	6 572 lb	7 829 lb	8 652 lb	10 441 lb	10 847 lb
Capacité nominale*	1 650 lb	2 000 lb	2 020 lb	2 916 lb	3 439 lb	3 914 lb	4 372 lb
Hauteur maximale du godet sous axe	9 pi 3 po	9 pi 10 po	10 pi 3 po	10 pi 4 po	11 pi	11 pi 2 po	11 pi 3 po
Débit hydraulique (gpm)	18 / 26	18 / 26	20 / 30	20 / 30	23 / 30 / 34	23 / 34	23 / 34 / 40
Hauteur	6 pi 8 po	6 pi 8 po	6 pi 10 po	6 pi 10 po	6 pi 11 po	7 pi 2 po	7 pi 4 po
Longueur	10 pi 7 po	10 pi 7 po	11 pi 5 po	11 pi 3 po	11 pi 9 po	12 pi 10 po	12 pi 10 po
Largeur hors chaînes	4 pi 11 po	4 pi 11 po	5 pi 6 po	5 pi 6 po	5 pi 6 po	6 pi	6 pi 5 po

» CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Une maniabilité exceptionnelle dans les espaces restreints, des options hydrauliques à haut débit pour alimenter des accessoires de déneigement exigeants, une excellente visibilité autour des obstacles et des piétons, une cabine

confortable et chauffée pour les longues journées de travail en hiver, ainsi que la robustesse et la fiabilité nécessaires pour affronter les conditions hivernales les plus difficiles.





CHARGEURS COMPACTS SUR PNEUS CAT®

DÉBLAYEZ PLUS DE NEIGE À CHAQUE PASSAGE

Conçus pour offrir une productivité maximale, les chargeurs compacts sur pneus Cat® allient performances de levage, visibilité et polyvalence pour aider les entrepreneurs en déneigement à dégager efficacement de grandes surfaces. Des stationnements et propriétés commerciales aux applications municipales, ces équipements offrent la puissance et la précision nécessaires au bon déroulement des opérations de déneigement.



CHARGEURS COMPACTS SUR PNEUS

	903	906	908
Dispositifs de levage	Standard/Haut	Standard	Standard/Haut
Puissance	48 hp	74,7 hp	74,7 hp
Poids en ordre de marche	9 200 lb / 9 231 lb	12 898 lb	14 822 lb / 15 070 lb
Charge de basculement	5 516 lb / 5 108 lb	7 529 lb	8 311 lb / 7 252 lb
Hauteur du godet sous axe	10 pi 1 po / 10 pi 7 po	10 pi 7 po	11 pi 1 po / 12 pi 8 po
Hauteur	8 pi 3 po	8 pi	8 pi 8 po
Longueur totale	15 pi 5 po / 16 pi 1 po	18 pi 2 po	18 pi 9 po / 20 pi 2 po
Largeurs hors pneus	5 pi 7 po	6 pi	6 pi 10 po

» CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Des capacités de levage élevées et des forces d'arrachement puissantes permettent de déblayer la neige rapidement, tandis que la direction articulée offre une excellente maniabilité autour des bâtiments, des véhicules et des obstacles. Une cabine spacieuse, une visibilité

exceptionnelle et des commandes intuitives facilitent les longues journées de travail en conditions hivernales. La compatibilité avec une large gamme d'accessoires de déneigement permet à une seule machine d'effectuer de multiples tâches durant la saison.





PETITS CHARGEURS SUR PNEUS CAT®

CONÇUS POUR LES GROS VOLUMES DE NEIGE

Lorsque les quantités de neige augmentent, les petits chargeurs sur pneus Cat offrent la puissance, la capacité et la robustesse nécessaires pour répondre à la demande. Parfaitement adaptés aux applications exigeantes des secteurs commercial, municipal et des entrepreneurs, ils garantissent des cycles rapides et une maintenance efficace du matériel, ce qui permet de déblayer rapidement de grandes surfaces et de maintenir la productivité des opérations tout au long de l'hiver.

PETITS CHARGEURS SUR PNEUS

	910	914	920	926	930	938
Dispositifs de levage	Standard/Haut	Standard/Haut	Standard/Haut	Standard/Haut	Standard/Haut	Standard/Haut
Puissance	111 hp	111 hp	123 hp	170 hp	170 hp	191 hp
Poids en ordre de marche	17 822 lb / 18 575 lb	19 056 lb / 19 717 lb	21 998 lb / 22 835 lb	27 972 lb / 28 767 lb	31 124 lb / 31 633 lb	35 528 lb / 36 210 lb
Charge de basculement	10 795 lb / 9 344 lb	11 603 lb / 10 066 lb	12 335 lb / 10 559 lb	16 682 lb / 12 143 lb	19 637 lb / 14 053 lb	22 292 lb / 16 310 lb
Hauteur du godet sous axe	12 pi / 13 pi 2 po	12 pi 1 po / 13 pi 3 po	12 pi 6 po / 13 pi 5 po	12 pi 8 po / 14 pi 4 po	12 pi 9 po / 14 pi 8 po	13 pi / 14 pi 3 po
Hauteur	9 pi 10 po	10 pi 1 po	10 pi 2 po	10 pi 3 po	10 pi 3 po	10 pi 3 po
Longueur totale	20 pi 9 po / 22 pi 6 po	21 pi 1 po / 22 pi 10 po	22 pi 6 po / 24 pi	24 pi 3 po / 26 pi 5 po	24 pi 7 po / 27 pi 3 po	25 pi 1 po / 27 pi 6 po
Largeurs hors pneus	7 pi 4 po	7 pi 4 po	7 pi 4 po	8 pi 3 po	8 pi 3 po	8 pi 9 po

» CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Les godets de grande capacité et les accessoires de déneigement permettent de déblayer plus de neige en moins de passages, tandis que le système hydraulique puissant et la grande capacité de levage garantissent un chargement, un amoncellement et un transport efficaces.

La visibilité exceptionnelle, le confort de l'opérateur et la durabilité maximisent la productivité dans des conditions hivernales difficiles, faisant des petits chargeurs sur pneus un choix fiable pour les opérations de déneigement exigeantes.





ACCESSOIRES DE DÉNEIGEMENT

LES BONS ACCESSOIRES POUR CHAQUE TÂCHE DE DÉNEIGEMENT.

À l'approche de l'hiver, le choix du bon accessoire est tout aussi important que celui de la bonne machine. Qu'il s'agisse de déneiger des trottoirs, des stationnements, des routes ou de grands terrains commerciaux, les accessoires de déneigement Cat vous aident à déblayer plus de neige, à travailler plus efficacement et à vous adapter aux conditions changeantes. Des souffleurs et des chasse-neiges à grande capacité aux charrues et ailes polyvalentes, Toromont Cat vous propose les accessoires dont vous avez besoin pour accomplir votre travail tout au long de la saison.

> SOUFFLEURS À NEIGE

Déblayez et soufflez la neige facilement.

Modèle	Largueur	Compatibilité avec les machines
SR115	62 po	216B3, 226B3, 226D3, 232D3, 236D3, 239D3, 249D3, 250, 255, 260, 265, 906, 907, 908
SR118	74 po	226D3, 232D3, 236D3, 239D3, 249D3, 250, 255, 260, 265, 906, 907, 908
SR121	86 po	
SR318*	74 po	226D3, 232D3, 236D3, 239D3, 249D3, 250, 255, 260, 265, 270, 275, 285, 906, 907, 908
SR321*	86 po	
SR418	74 po	270 XE, 275 XE, 285 XE
SR421	86 po	



> CHASSE-NEIGES

Déblayez plus de neige en moins de passages.

Modèle	Compatibilité avec les machines
8 pi	216B3, 226D, 232D, 236D, 239D, 242D, 246D, 249D, 257D, 259D, 262D, 272D2, 272D2 XHP, 277D, 279D, 287D, 289D, 297D2, 297D2 XHP, 299D2, 299D2 XHP, 903C2, 906K, 907K, 908K, 906M, 907M, 908M
10 pi	16B3, 226D, 232D, 236D, 239D, 242D, 246D, 249D, 257D, 259D, 262D, 272D2, 272D2 XHP, 277D, 279D, 287D, 289D, 297D2, 297D2 XHP, 299D2, 299D2 XHP, 415F2, 416F2, 420F2, 430F2, 903C2, 906K, 907K, 908K, 906M, 907M, 908M, 910K, 914K, 910M, 914M, 918M
12 pi	216B3, 226D, 232D, 236D, 239D, 242D, 246D, 249D, 257D, 259D, 262D, 272D2, 272D2 XHP, 277D, 279D, 287D, 289D, 297D2, 297D2 XHP, 299D2, 299D2 XHP, 415F2, 416F2, 420F2, 430F2, 903C2, 906K, 907K, 908K, 906M, 907M, 908M, 910K, 914K, 910M, 914M, 918M, 924K, 930K, 938K, 926M, 930M, 938M
14 pi	924K, 930K, 938K, 926M, 930M, 938M
16 pi	924K, 930K, 938K, 926M, 930M, 938M



> AILERONS CHASSE-NEIGE

Augmentez la largeur de déblayage et la productivité.

Modèle	Compatibilité avec les machines
8 pi	226D/D3, 232D/D3, 236D/D3, 239D/D3, 242D/D3, 246D/D3, 249D/D3, 257D/D3, 259D/D3, 262D/D3, 272D2/D3, 279D/D3, 289D/D3, 299D2/D3, 903C2/D, 906K/M, 907K/M, 908K/M
9 pi	226D/D3, 232D/D3, 236D/D3, 239D/D3, 242D/D3, 246D/D3, 249D/D3, 257D/D3, 259D/D3, 262D/D3, 272D2/D3, 279D/D3, 289D/D3, 299D2/D3, 903C2/D, 906K/M, 907K/M, 908K/M



> RABOTS EN V À USAGES MULTIPLES

Un seul accessoire, plusieurs configurations de déneigement.

Modèle	Compatibilité avec les machines
60 po	216B3, 226B3, 226D, 232D, 236D, 239D, 242D, 246D, 249D, 257D, 259D, 262D, 272D2, 272D2 XHP, 277D, 279D, 287D, 289D, 297D2, 297D2 XHP, 299D2, 299D2 XHP, 903C2, 903D, 906K, 907K, 908K, 906M, 907M, 908M
84 po	216B3, 226B3, 226D, 232D, 236D, 239D, 242D, 246D, 249D, 257D, 259D, 262D, 272D2, 272D2 XHP, 277D, 279D, 287D, 289D, 297D2, 297D2 XHP, 299D2, 299D2 XHP, 903C2, 903D, 906K, 907K, 908K, 906M, 907M, 908M



**TOROMONT
EQUIP**

ÉQUIPEMENT USAGÉ

AGRANDISSEZ VOTRE FLOTTE D'ÉQUIPEMENT À NEIGE À MOINDRE COÛT

Que vous souhaitiez agrandir votre flotte, remplacer une machine vieillissante ou vous lancer dans le déneigement, un équipement Cat® usagé de qualité pourrait être une solution judicieuse et économique. Toromont Equip propose une large sélection de machines et d'accessoires usagés inspectés, offrant les performances et la fiabilité nécessaires pour affronter les conditions hivernales en toute confiance.

Trouver la machine qui vous convient est simple avec ToromontEquip.com. Parcourez l'inventaire disponible, comparez les équipements, découvrez les options de financement et réservez votre machine en ligne, le tout avec l'assistance et l'expertise de Toromont Cat.

1 833 953-7847 | ToromontEquip.com

RÉSERVEZ VOTRE MACHINE :

Réservez votre équipement en ligne en versant un acompte.

FINANCEMENT FLEXIBLE :

Options de financement proposées par des partenaires de confiance.

COMPAREZ LES ÉQUIPEMENTS :

Comparez facilement les machines et les accessoires.

SERVICE APRÈS-VENTE :

Bénéficiez du service et de l'assistance de Toromont Cat.

ALERTE EN TEMPS RÉEL :

Recevez une notification quand un nouvel équipement est ajouté ou que le prix change.




COMPTE COMMERCIAL CAT®

FINANCEMENT FLEXIBLE POUR LA SAISON HIVERNALE

Assurez le bon déroulement de vos activités grâce au compte commercial Cat®, une ligne de crédit renouvelable et flexible pouvant être utilisée pour l'achat d'équipements, d'accessoires, de pièces, ainsi que pour l'entretien et les réparations. C'est une solution pratique pour les entrepreneurs en déneigement qui souhaitent gérer leurs dépenses tout au long de la saison tout en cumulant des points sur leurs achats éligibles.

Vous pouvez accumuler des points Cat® sur tous vos achats éligibles. Ces points vous sont attribués sous forme de Crédits Cat, qui vous permettent de bénéficier d'une remise immédiate que vous pouvez utiliser pour régler vos achats éligibles.

- **3 % de Crédits Cat** sur les achats effectués via Parts.cat.com et Cat Central
- **1 % de Crédits Cat** sur tous les achats éligibles effectués avec la carte Cat





SOYEZ PRÊT POUR CHAQUE TEMPÊTE

Pour les entreprises de déneigement, la disponibilité des machines est essentielle, et une Entente de valeur client (EVC) Cat® contribue à la garantir. Grâce à un programme d'entretien planifié, à des pièces d'origine Cat, à l'assistance d'experts et à des outils de suivi numériques, les EVC vous permettent de maintenir plus facilement vos machines à leur niveau de performance optimal tout au long de l'hiver.

Comment ça fonctionne ?

Une Entente de valeur client est un contrat de service tout-en-un personnalisable pour tout équipement Cat. Elle garantit la disponibilité des pièces, une intervention rapide des techniciens et un service proactif pour optimiser le temps de fonctionnement et réduire les coûts. Les experts Toromont Cat assurent des inspections, l'analyse des fluides, une

surveillance à distance ainsi que l'entretien complet de vos machines pour que votre équipement reste performant.

L'EVC vous donne aussi accès au programme Toromont Accélération+*, qui garantit un accès rapide aux pièces, un service prioritaire et des renseignements accessibles en temps réel sur les réparations régulières et sous garantie – pour que vous soyez toujours prêt à affronter la neige.



CAT® CENTRAL ET SOLUTIONS NUMÉRIQUES

VOTRE CENTRE D'ASSISTANCE POUR L'HIVER

Restez connecté à votre équipement et à votre équipe où que vous soyez grâce aux solutions numériques Cat Central et Toromont Cat. Grâce à un accès rapide aux pièces, au service après-vente et aux informations sur vos machines, vous passez moins de temps à gérer votre équipement et plus de temps à déneiger.

Avec Cat Central, vous pouvez :

- Accéder à des informations spécifiques à votre machine grâce à un code QR
- Chercher et consulter les codes d'erreur
- Contacter votre succursale Toromont Cat la plus près
- Bénéficier d'une assistance 24 h/24, 7 j/7
- Planifier le retrait ou la livraison de pièces
- Commander des pièces d'origine Cat



RESTEZ CONNECTÉ

Votre solution de déneigement commence ici. Balayez le code QR pour découvrir notre gamme d'équipements, d'accessoires, de services d'assistance, d'options de financement et de ressources conçues pour vous aider à travailler tout au long de l'hiver.



1 866 720-3001 | toromontcat.com

TOROMONT

