

ÉQUIPEMENT COMPACT

CAT, L'ESSAYER
C'EST L'ADOPTER



1-866-720-3001 | toromontcat.com

TOROMONT



SOMMAIRE

➤ INTRODUCTION	1
➤ CHARGEUSES À CHÂÎNES COMPACTES	2-3
➤ CHARGEURS COMPACTS RIGIDES	4-5
➤ MICRO EXCAVATRICES	6-7
➤ MINI EXCAVATRICES	8-9
➤ CHARGEUSES SUR PNEUS COMPACTES	10-11
➤ ACCESSOIRES	12
➤ LOCATION	13
➤ USAGÉ	14
➤ CARTE CAT®	15
➤ ENTENTE DE VALEUR POUR LES CLIENTS (EVC)	16
➤ TROUSSE DES SOLUTIONS NUMÉRIQUES DE TOROMONT	17





UN FORMAT COMPACT SANS COMPROMIS SUR LA PUISSANCE

Qu'est-ce qui rend les équipements compacts Cat® supérieurs aux autres ?

La fiabilité légendaire de Cat évidemment, mais ce sont aussi les machines les plus productives et efficaces sur le marché. Les équipements compacts Cat sont conçus pour l'opérateur et offrent une cabine confortable et un design facilitant l'entretien.

Au-delà de la réputation et de la qualité des machines, un facteur important ajoute de la valeur aux équipements Cat : leur technologie de pointe. Des accessoires intelligents permettant plus de polyvalence, des applications facilitant votre travail et l'entretien de votre machine associés à notre service inégalé vous garantissent un maximum d'efficacité.

➤ **Besoin de pièces ?**

Nous sommes là pour vous. Profitez de plus de 1,6 million de pièces disponibles en ligne.

➤ **Vous aimez mieux faire un essai avant d'investir ?**

Optez pour une démo ou une location.

➤ **Vous voulez du financement ?**

La carte Cat et Cat Finance sont là pour ça.

Que vous soyez un premier acheteur à la recherche d'un équipement d'occasion ou un professionnel aguerri optimisant sa flotte à l'aide d'outils en ligne comme Cat Central et VisionLink®, avoir une machine Cat n'aura jamais été aussi facile.

➤ **Toromont Cat Compact**

La vente et le service d'équipements compacts Cat sont maintenant offerts dans toutes les succursales Toromont Cat de l'Est du Canada. Où que vous soyez, notre service et notre expertise vous accompagnent.

Nous vous invitons aussi à visiter Toromont Cat Compact, notre nouveau magasin à Concord, Ontario, comprenant une salle d'exposition présentant la gamme complète des machines compactes Cat, incluant les outils de travail, les accessoires, les pièces et plus encore.



CHARGEUSES À CHÂÎNES COMPACTES CAT®

FAITES POUR AFFRONTER LES CONDITIONS LES PLUS RUDES

Les chargeuses à chaînes compactes Cat sont conçues pour travailler sur les terrains plus difficiles.

Équipées de chaînes et composants de train de roulement en acier, leur durée de vie est supérieure à celle d'un chargeur compact rigide dans les mêmes conditions.

Que vous travailliez dans la boue, le sable, la neige ou le gravier, vous pourrez compter sur la traction et la durabilité en tout temps.

Ce sont des machines polyvalentes qui exécuteront toutes les tâches, de la construction générale à l'aménagement paysager, en passant par le déneigement. Et grâce à la vaste gamme d'accessoires Caterpillar, vous pouvez creuser, soulever, niveler, balayer ou dégager à peu près tout ce qui se trouve sur votre chemin.

POURQUOI LES OPÉRATEURS LES PRÉFÈRENT ?

« Trois choses me viennent en tête. Tout d'abord, je suis costaud et j'ai tout de suite remarqué la cabine plus grande, il y a aussi plus de place pour les jambes. Deuxièmement, je trouve la machine souple, elle fonctionne vraiment bien. Et finalement, elle est très facile à utiliser. Je fais de l'excavation 95% du temps et c'était facile avec la chargeuse ».

— Justin Butler, Butler Landscaping





CHARGEUSES À CHÂÎNES COMPACTES

	239 D3	249 D3	255	265	275	275 XE	285	285 XE
Bras de chargement	Radial	Vertical	Vertical	Vertical	Vertical	Vertical	Vertical	Vertical
Puissance	67.1 hp	67.1 hp	74.3 hp	74 hp	111 hp	134 hp ***	111 hp	134 hp ***
Poids en ordre de marche	7 434 lb	7 831 lb	9 758 lb	10 672 lb	12 668 lb	12 754 lb	13 497 lb	13 669 lb
Capacité nominale*	2 400 lb	2 700 lb	3 853 lb	4 387 lb	6 506 lb	6 426 lb	6 795 lb	6 880 lb
Hauteur maximale du godet sous axe	9 pi 3 po	9 pi 10 po	10 pi 4 po	11 pi	11 pi 2 po	11 pi 2 po	12 pi 2 po	12 pi 2 po
Débit hydraulique (gpm)	18/26	18/26	23/30	23/30/34	23/34	23/34/40	23/34	23/34/40
Hauteur	6 pi 8 po	6 pi 8 po	6 pi 11 po	6 pi 11 po	7 pi 4 po	7 pi 4 po	7 pi 4 po	7 pi 4 po
Longueur	10 pi 7 po	10 pi 7 po	11 pi 3 po	11 pi 9 po	12 pi 9 po	12 pi 9 po	13 pi 1 po	13 pi 1 po
Largeur hors chaînes	5 pi 6 po / 5 pi 9 po*	5 pi 6 po / 5 pi 9 po*	5 pi 6 po / 5 pi 9 po*	6 pi 4 po	6 pi 6 po	6 pi 6 po	6 pi 10 po	6 pi 10 po

» CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Ces nouvelles chargeuses à chaînes compactes allient puissance, performance et confort. Avec une capacité de levage accrue et un système hydraulique des plus efficaces, elles s'acquittent très bien des tâches les plus exigeantes. Des commandes avancées et une conduite

fluide assurent des opérations précises. Une cabine plus grande, un siège chauffant et ventilé ainsi qu'une visibilité améliorée permettent à l'opérateur de travailler confortablement pendant de longues périodes.



* Chaînes larges ** Avec système de contrepoids externe optionnel *** Avec un accessoire à débit rapide connecté
Les spécifications peuvent varier en fonction de la configuration de la machine



CHARGEURS COMPACTS RIGIDES CAT®

DES PERFORMANCES DURES À BATTRE

Quand il s'agit de chargeurs compacts, il n'y a rien comme une Cat.

Conçues pour venir à bout des travaux difficiles en restant confortables, les machines Cat sont synonymes de durabilité, de précision et de polyvalence. Que ce soit pour travailler sur un chantier de construction, faire de l'aménagement paysager, des travaux d'agriculture ou du déneigement, le chargeur compact rigide Cat est toujours prêt à relever le défi.

Parce que la fiabilité est primordiale, les chargeurs compacts rigides sont dotés de fonctions telles que le système antitangage asservi à la vitesse en option, une cabine entièrement étanche assurant le confort de l'opérateur et des systèmes de sécurité avancés permettant de travailler aussi longtemps que vous le souhaitez.

Un chargeur compact rigide Cat, c'est plus de puissance et de contrôle. Vous serez en confiance sur le chantier.

POURQUOI LES OPÉRATEURS LES PRÉFÈRENT ?

« La commande de la traction est vraiment supérieure, surtout dans les conditions glissantes dans lesquelles on doit souvent opérer. Les accessoires sont faciles à changer, et mon chargeur a d'autres fonctions intéressantes entre autres, une caméra de recul, des sièges chauffants, un GPS... ».

— L'équipe d'Edmonds Landscape Services Limited





CHARGEURS COMPACTS RIGIDES

	226 D3	232 D3	236 D3	242 D3	246 D3	250	262 D3	260	270	270 XE
Bras de chargement	Radial	Vertical	Radial	Vertical	Radial	Vertical	Vertical	Vertical	Vertical	Vertical
Puissance	67.1 hp	67.1 hp	67.2 hp	74.3 hp	74.3 hp	74 hp	74.3 hp	74 hp	100 hp	134 hp ***
Poids en ordre de marche	5 849 lb	6 514 lb	6 572 lb	7 138 lb	7 478 lb	7 829 lb	8 296 lb	8 652 lb	10 441 lb	10 847 lb
Capacité nominale*	1 650 lb	2 000 lb	2 020 lb	2 410 lb	2 410 lb	2 916 lb	3 055 lb	3 439 lb	3 914 lb	4 372 lb
Hauteur maximale du godet sous axe	9 pi 3 po	9 pi 10 po	10 pi 3 po	10 pi 1 po	10 pi 4 po	10 pi 4 po	10 pi 5 po	11 pi	11 pi 2 po	11 pi 3 po
Débit hydraulique (gpm)	18/26	18/26	20/30	20/30	23/32	20/30	23/32	23/30/34	23/34	23/34/40
Hauteur	6 pi 8 po	6 pi 8 po	6 pi 10 po	6 pi 11 po	6 pi 11 po	6 pi 10 po	6 pi 11 po	6 pi 11 po	7 pi 2 po	7 pi 4 po
Longueur	10 pi 7 po	10 pi 7 po	11 pi 5 po	11 pi 5 po	12 pi 2 po	11 pi 3 po	12 pi 2 po	11 pi 9 po	12 pi 10 po	12 pi 10 po
Largeur hors chaînes	4 pi 11 po	4 pi 11 po	5 pi 6 po	5 pi 6 po	5 pi 6 po	5 pi 6 po	5 pi 6 po	5 pi 6 po	6 pi	6 pi 5 po

» CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Les chargeurs compacts rigides Cat allient puissance, performance et confort dans un format compact offrant une grande polyvalence. Les technologies de la nouvelle génération rendent les opérations souples

et d'une grande précision. Les commandes avancées simplifient le travail et la cabine étanche réduit le bruit et améliore le confort de l'opérateur.



* Avec contrepoids additionnel *** Avec un accessoire à débit rapide connecté
Les spécifications peuvent varier en fonction de la configuration de la machine



MICRO EXCAVATRICES CAT®

MICRO POUR SA TAILLE, PAS SA PUISSANCE

Les micro excavatrices Cat sont conçues pour travailler dans les endroits les plus difficiles d'accès.

Compactes, légères et faciles à transporter, elles sont très pratiques. Ne vous laissez pas arrêter par leur grosseur, elles sont d'une puissance et d'une efficacité considérable. Elles permettent de facilement creuser, lever, niveler ou déplacer.

Conçues pour durer et manœuvrer dans les espaces restreints, les micro excavatrices Cat offrent les meilleures performances et fiabilité de leur catégorie.



POURQUOI LES OPÉRATEURS LES PRÉFÈRENT ?



La machine au complet est bien pensée.

On s'y sent bien et elle est compacte.

Les chaînes peuvent se rétracter, donc quand je me retrouve dans des espaces étroits chez des clients, on peut passer par des portes pour entrer dans des cours ».

— Marc Thibodeau, Buck Excavation



MICRO EXCAVATRICES

	300.9 D	301.5	301.7 CR	301.8	302 CR	302.7 CR
Poids en ordre de marche	2 170 lb	3 913 lb	4 116 lb	4 364 lb	4 764 lb	7 442 lb
Puissance (Brute)	18 hp	21.6 hp	21.6 hp	21.6 hp	21.6 hp	24.7 hp
Profondeur d'excavation	5 pi 8 po	8 pi 4 po	8 pi 4 po	8 pi 5 po	8 pi 5 po	8 pi 8 po
Portée au niveau du sol	9 pi 11 po	12 pi 9 po	13 pi 4 po	13 pi	13 pi 10 po	15 pi 5 po
Dégagement de vidage	6 pi 8 po	8 pi 3 po	8 pi 3 po	8 pi 8 po	8 pi 8 po	10 pi 3 po
Force d'arrachement du godet (SAE)	2 000 lb/ft	3 169.8 lb/ft	3 641 lb/ft	4 406 lb/ft	4 406 lb/ft	5 238 lb/ft
Hauteur de transport	7 pi 6 po	7 pi 7 po	7 pi 7 po	7 pi 7 po	7 pi 7 po	8 pi 4 po
Largeur	2 pi 5 po / 2 pi 9 po*	3 pi 3 po / 4 pi 3 po*	3 pi 3 po / 4 pi 3 po*	3 pi 3 po / 4 pi 3 po*	3 pi 7 po / 4 pi 7 po*	4 pi 5 po / 5 pi 10 po*

» CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Découvrez le confort d'une cabine étanche et pressurisée dotée d'options de chauffage et de climatisation (modèles 301.8 et 302 CR), d'un moniteur LCD avec Bluetooth et d'un bras de direction avec régulateur de vitesse pour réduire la fatigue. La cabine et le toit basculent pour permettre des entretiens plus rapides et efficaces. Des intervalles

de service plus longs et une mise à l'arrêt automatique réduisent aussi les coûts d'opération de la machine. En matière de performances, les micro excavatrices offrent jusqu'à 20 % plus de puissance que les modèles précédents avec plus de capacités pour lever, pivoter et creuser. Leur chenille rétractable facilite aussi l'accès aux petits espaces.



* Chaines extensibles Les spécifications peuvent varier en fonction de la configuration de la machine



MINI EXCAVATRICES CAT®

CONÇUES POUR LE CONFORT. FAITES POUR DURER.

Pour bien travailler, vous avez besoin d'une machine confortable.

Les nouvelles mini excavatrices Cat ont été conçues pour l'opérateur.

Une cabine spacieuse et ergonomique, un siège à suspension à dossier haut et des commandes intuitives vous assurent un confort tout au long de la journée.

Munies d'une technologie avancée et d'options de sécurité intégrées jusque dans les moindres détails, ces machines font des travaux difficiles un jeu d'enfant. Que vous creusiez, niveliez ou souleviez, les mini excavatrices Cat vous permettent de faire face à tous les travaux.



QU'EST-CE QUI PLAÎT LE PLUS AUX OPÉRATEURS ?

« J'aime la réponse hydraulique et je suis étonné d'autant de puissance hydraulique dans une machine aussi compacte.

— Emmanuel Martel-Gauthier, Multi-Souches



MINI EXCAVATRICES

	303 CR	303.5 CR	304	305 CR	306 CR	307.5	308 CR	309 CR Haut débit	310
Poids en ordre de marche	7 530 lb	8 026 lb	9 437 lb	11 309 lb	14 143 lb	17 905 lb	20 628 lb	21 160 lb	23 002 lb
Puissance brute	24.7 hp	24.7 hp	48.4 hp	48.4 hp	57.9 hp	57.9 hp	74.3 hp	74.3 hp	74.3 hp
Profondeur d'excavation	9 pi 8 po	10 pi 2 po	11 pi 6 po	12 pi	13 pi 6 po	15 pi 3 po	15 pi 3 po	15 pi 3 po	17 pi 1 po
Portée au niveau du sol	16 pi 9 po	17 pi 8 po	17 pi 10 po	19 pi 2 po	21 pi 5 po	21 pi 11 po	24 pi 6 po	24 pi 6 po	24 pi 10 po
Dégagement de vidage	10 pi 10 po	11 ft 9 in	12 pi 3 po	12 pi 7 po	15 pi 2 po	18 pi 9 po	16 pi 8 po	16 pi 8 po	19 pi 1 po
Force d'arrachement du godet (SAE)	6 385 lb/ft	7 419 lb/ft	8 588 lb/ft	11 061 lb/ft	11 578 lb/ft	12 272 lb/ft	13 946 lb/ft	13 946 lb/ft	17 459 lb/ft
Hauteur de transport	8 pi 2 po	8 pi 2 po	8 pi 4 po	8 pi 4 po	8 pi 4 po	8 pi 4 po	8 pi 4 po	8 pi 4 po	9 pi 4 po
Largeur	5 pi 1 po	5 pi 10 po	5 pi 7 po	6 pi 6 po	6 pi 6 po	7 pi 5 po	7 pi 7 po	8 pi 1 po	9 pi 1 po

» CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Les nouvelles mini excavatrices Cat ont été conçues pour que vous soyez confortable tout en étant en contrôle. Elles sont faciles à opérer grâce à la direction par levier, au régulateur de vitesse et aux réglages personnalisables. La performance est toujours au rendez-vous avec

l'augmentation des capacités de creusement, de levage et de rotation. Moins d'entretien, de réparation et de consommation de carburant vous font sauver du temps et réduisent les coûts d'exploitation pour vous permettre d'être plus productif et rentable.



Les spécifications peuvent varier en fonction de la configuration de la machine



CHARGEUSES SUR PNEUS COMPACTES CAT®

AUSSI FACILES À OPÉRER QU'À APPRÉCIER

Les chargeuses sur pneus compactes sont la référence en matière de productivité et de performance

Les nouvelles chargeuses sur pneus compactes Cat - y compris la puissante Cat 906 - livrent la performance légendaire que vous attendez d'une Cat combinée à une technologie intelligente, un grand rendement énergétique et un confort inégalé.

Un maniement fluide avec un grand contrôle facilite les travaux et vous permet d'être plus productif. Les chargeuses sur pneus compactes Cat vous permettent de manœuvrer aisément et effectuer vos tâches de levage et chargement même dans des espaces restreints.



POURQUOI LES OPÉRATEURS PRÉFÈRENT NOS CHARGEUSES ?

Elles sont équipées de moteurs Cat économes en carburant et à couple élevé qui assurent des opérations plus propres et plus silencieuses, et qui facilitent votre travail.



CHARGEUSES SUR PNEUS COMPACTES

	903	906	908	910	914	920
Dispositifs de levage	Standard/Haut	Standard	Standard/Haut	Standard/Haut	Standard/Haut	Standard/Haut
Puissance	48 hp	74.7 hp	74.7 hp	111 hp	111 hp	123 hp
Poids en ordre de marche	9 200 lb / 9 231 lb	12 898 lb	14 822 lb / 15 070 lb	17 822 lb / 18 575 lb	19 056 lb / 19,717 lb	21 998 lb / 22 835 lb
Charge de basculement	5 516 lb / 5 108 lb	7 529 lb	8 311 lb / 7 252 lb	10 795 lb / 9 344 lb	11 603 lb / 10 066 lb	12 335 lb / 10 559 lb
Hauteur du godet sous axe	10 pi 1 po / 10 pi 7 po	10 pi 7 po	11 pi 1 po / 12 pi 8 po	12 pi / 13 pi 2 po	12 pi 1 po / 13 pi 3 po	12 pi 6 po / 13 pi 5 po
Hauteur	8 pi 3 po	8 pi	8 pi 8 po	9 pi 10 po	10 pi 1 po	10 pi 2 po
Longueur totale	15 pi 5 po / 16 pi 1 po	18 pi 2 po	18 pi 9 po / 20 pi 2 po	20 pi 9 po / 22 pi 6 po	21 pi 1 po / 22 pi 10 po	22 pi 6 po / 24 pi
Largeurs hors pneus	5 pi 7 po	6 pi	6 pi 10 po	7 pi 4 po	7 pi 4 po	7 pi 4 po

» CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Les chargeuses sur pneus compactes Cat assurent un équilibre parfait entre efficacité et puissance, maximisant les économies de carburant sans sacrifier les performances. Conçue pour un confort optimal tout au long de la journée, la cabine offre des

commandes ergonomiques, une excellente visibilité et une conduite souple favorisant une productivité constante. Avec des réglages personnalisables tels que la force de transmission et le contrôle de la vitesse/effort, ces machines seront vite indispensables.



Les spécifications peuvent varier en fonction de la configuration de la machine

LE BON OUTIL POUR LE BON TRAVAIL

Le choix de l'outil de travail ou de l'accessoire est tout aussi important que celui de la machine. Le bon accessoire optimise l'efficacité, la précision et la productivité. Cat® propose un large choix d'accessoires pour toutes les applications, des tarières et fourches jusqu'aux godets généraux et industriels, aux marteaux, aux ponceuses, aux balais, aux lames niveleuses, aux débroussailleuses-déchiqueteuses et bien plus encore.

La polyvalence des outils Cat n'est pas leur seul avantage. Les équipements Cat SMART sont détectés par la machine dès leur connexion pour vous donner accès à des moniteurs personnalisés et des commandes intuitives améliorées.

Ils sont donc faciles à utiliser – et vous pouvez opérer avec confiance grâce à des commandes intuitives conçues pour votre accessoire.



Lames de niveleuse GB120, intelligente



GODETS



MARTEAUX



PINCES



RÂTEAUX À TAMBOUR MOTORISÉ



LAMES



DÉBROUSSAILLEUSES-
DÉCHIQUETEUSES



Que ce soit pour un projet à court terme ou pour faire l'essai d'une machine avant de l'acheter, les solutions de location de Location d'équipement Battlefield vous offrent plus de flexibilité sans avoir besoin d'investir. Avec 68 emplacements dans l'Est du Canada, nous offrons une gamme complète d'équipement de location, d'outils spécialisés, de fournitures de construction et d'équipement de sécurité pour les entrepreneurs, les paysagistes, les ouvriers, les entrepreneurs industriels et les propriétaires de maison.

Avec une flotte de location en excellent état, vous obtenez de l'équipement récent, parfaitement entretenu et prêt à opérer. Des options de location au jour, à la semaine ou au mois vous permettent d'obtenir exactement ce dont vous avez besoin, quand vous en avez besoin. Des machines compactes Cat aux marques d'outils de confiance comme Stihl, Honda, SkyJack, Husqvarna, Bosch, Wacker Neuson et plus encore, Location d'équipement Battlefield est votre source pour maximiser votre productivité.

1-800-RENT-CAT | battlefeldequipment.ca/fr





ÉQUIPEMENT USAGÉ

FIABLE ET PRÊT À OPÉRER

L'achat d'équipements compacts Cat® d'occasion est la solution parfaite pour les plus petits budgets et les entreprises en démarrage. Notre inventaire d'équipements d'occasion abordables, de haute qualité et bien entretenus vous permet d'obtenir les machines dont vous avez besoin à moindre coût.

Trouver le bon équipement d'occasion est facile sur ToromontEquip.com. Ce site transactionnel offre un accès pratique à une vaste sélection de machines et d'accessoires usagés, et permet de comparer, sauvegarder des favoris, créer des alertes pour trouver l'équipement qui répond à vos besoins et le réserver.

1-833-953-7847 | ToromontEquip.com



RÉSERVEZ VOTRE MACHINE
en effectuant un dépôt



OBTENEZ DU FINANCEMENT
avec nos partenaires



COMPAREZ NOS PRODUITS
avec notre outil de comparaison



UN SERVICE APRÈS-VENTE
pour optimiser votre productivité



CARTE CAT®

FINANCEMENT FLEXIBLE


La carte Cat® offre une marge de crédit renouvelable pour l'achat d'équipement, d'accessoires, de pièces et de services, avec des paiements mensuels peu élevés et sans frais annuel. Dépensez de 50 \$ à 5 M \$ avec une seule approbation de crédit, en magasin, en ligne ou par l'entremise de l'application mobile Cat® Central. Les titulaires de carte bénéficient d'offres de financement spéciales et accumulent des points Cat Vantage sur les achats admissibles. C'est une façon facile de gérer vos dépenses d'entreprise.

RÉCOMPENSES CAT® VANTAGE : Chaque achat rapporte

Avec les Récompenses Cat Vantage, chaque dollar que vous dépensez travaille pour votre entreprise. Amassez des points sur vos achats admissibles et échangez-les contre des pièces Cat, des services ou des locations, sur Parts.cat.com ou via l'application mobile Cat Central.

Voici comment obtenir des récompenses :

- 3 % de points de Récompenses Cat Vantage sur les achats effectués sur Parts.cat.com et Cat Central.
- 1 % de points de Récompenses Cat Vantage sur tous les achats admissibles effectués avec la carte Cat.





LA TRANQUILITÉ D'ESPRIT GRÂCE À L'ENTENTE DE VALEUR POUR LES CLIENTS DE TOROMONT CAT (EVC)

Il vaut mieux prévenir que guérir, c'est pourquoi nous recommandons une Entente de valeur (EVC) pour votre machine Cat®, le meilleur moyen de maximiser votre équipement.

Comment ça marche ?

L'EVC simplifie la propriété de votre machine et son entretien grâce à la livraison programmée de pièces Cat d'origine, à des conseils d'experts et à des instructions simples. Vous pouvez aussi intégrer les frais d'une EVC à votre paiement mensuel pour vous faciliter la vie. Bénéficiez de l'assistance d'un concessionnaire expert pour le dépannage, le diagnostic et les réparations afin de garantir un état optimal de votre équipement. Utilisez des outils tels que Cat Inspect et VisionLink® pour obtenir des résultats d'inspection et une surveillance en temps réel.



CAT® CENTRAL

Cat Central est votre ressource pour l'entretien et le service, et vous permet de rechercher, de trouver et d'acheter des pièces d'origine Cat. Téléchargez l'application pour avoir accès en tout temps à tout ce qu'il vous faut pour entretenir vos équipements Cat de façon efficace. Il suffit de scanner et de synchroniser vos équipements pour accéder à des informations personnalisées. Gérez facilement vos équipements avec l'application mobile Cat Central.

- Commandez des pièces Cat
- Scannez le code QR pour obtenir des informations spécifiques à la machine
- Connectez-vous à la succursale la plus proche
- Obtenir de l'assistance 24h/24 et 7j/7
- Planifier la collecte ou la livraison

L'AVANTAGE DES SOLUTIONS NUMÉRIQUES DE TOROMONT

La trousse de solutions numériques Toromont est un ensemble d'outils numériques qui vous permet d'optimiser votre efficacité grâce à des données en temps réel, à la gestion de votre flotte à distance et à l'accès instantané aux pièces et à la facturation. Simplifiez votre travail et augmentez vos performances grâce aux experts Toromont Cat qui seront là pour vous en un clic.

- Surveiller l'équipement
- Gérer les demandes de service
- Commander des pièces
- Simplifier les réparations



RESTEZ À L'AFFÛT

Scannez le code QR pour vous inscrire à notre infolettre et recevoir des nouvelles, des mises à jour, des conseils, des promotions et bien plus encore.

Suivez-nous sur les réseaux sociaux pour les plus récentes nouvelles sur l'équipement compact Toromont Cat, ou venez discuter avec nos experts en succursale.



1-866-720-3001 | toromontcat.com

TOROMONT

